


REQUISITI INFORMATIVI PER LE CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO

Marchio commerciale:	
Prodotto tipo:	P102
Modello:	ARTIKA 32

Modalità di immagazzinamento (manuale o automatico capienza consigliata):			<input checked="" type="checkbox"/> automatico		570 l
Caldaia di cogenerazione a combustibile solido:	<input checked="" type="checkbox"/> no	Caldaia a condensazione:	<input checked="" type="checkbox"/> no	Caldaia mista:	<input checked="" type="checkbox"/> no

Combustibili	Combustibile preferito [si / no]	Altri combustibili idonei [si / no]	η_s [%]	Emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente			
				PM	OGC	CO	NOX
				[mg/m ³]			
Legno compresso sotto forma di pellet o bricchette	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	82%	15	3	134	146
Classi di efficienza energetica:	A+						
Indice di efficienza energetica (EEI):	120						

CARATTERISTICHE DEL FUNZIONAMENTO CON IL SOLO COMBUSTIBILE PREFERITO:


POTENZA TERMICA UTILE			
Alla potenza termica nominale	P_n	28,5	kW
Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente	P_p	8,6	kW

EFFICIENZA UTILE			
Alla potenza termica nominale	η_n	85,1	%
Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente	η_p	85,4	%

CONSUMO AUSILIARIO DI ELETTRICITÀ			
Alla potenza termica nominale	$e_{l_{max}}$	0,045	kW
Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente	$e_{l_{min}}$	0,030	kW
In modo stand-by	P_{SB}	0,003	kW

INFORMAZIONI SUL LABORATORIO DI CERTIFICAZIONE E SUL RAPPORTO DI PROVA

Laboratorio di certificazione:	TÜV Rheinland Energy GmbH Am Grauen Stein, D-51105 KOLN N.B.: 2456		
Rapporto di prova n°:	K 2970 2020 T1 - K 2970 2020 T2	Emesso il:	22/04/2021

RECAPITI:	EMESSO IL:	PERSONA AUTORIZZATA:
Caminetti Montegrappa S.p.A. con socio unico via A. da Bassano, 7/9 - 36020 POVE DEL GRAPPA (VI) - IT Tel. +39 0424 800 500 Fax +39 0424 800 590 www.caminettimontegrappa.it info@caminettimontegrappa.it	23/04/2021	 Ing. Andrea Tezza Technical Manager