


REQUISITOS DE INFORMAÇÃO PARA AQUECEDORES DE AMBIENTE LOCAL A COMBUSTÍVEL SÓLIDO

Marca comercial:	
Tipo:	NPS10 EP
Identificador(es) de modelo:	ALPINA EVO
Modelos equivalentes:	BOLLA EVO; BOMA EVO; CUMA EVO; ETHICA EVO; GASSA EVO; MURA EVO; NOIR EVO; RONDE EVO; TILE EVO; TIMBRO EVO;

Funcionalidade de aquecimento indireto:	<input checked="" type="checkbox"/> não
Potência calorífica direta:	9,1 kW
Potência calorífica indireta:	0,0 kW

Combustível	Combustível preferencial [sim / não]	Outro(s) combustível (eis) ade-quado(s) [sim / não]	η_s [%]	Emissões resultantes do aquecimento ambiente, à potência calorífica nominal				Emissões resultantes do aquecimento ambiente, à potência calorífica mínima			
				PM	GOC	CO	NOX	PM	GOC	CO	NOX
				mg/Nm ³ (13%O ₂)				mg/Nm ³ (13%O ₂)			
Madeira prensada, teor de humidade < 12 %	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> não	86%	5	2	150	98	10	2	200	102
Classe de eficiência energética:	A+										
Índice de eficiência energética (EEI):	126										

CARACTERÍSTICAS QUANDO EM FUNCIONAMENTO APENAS COM O COMBUSTÍVEL PREFERENCIAL

POTÊNCIA CALORÍFICA			
Potência calorífica nominal	P _{nom}	9,1	kW
Potência calorífica mínima (indicativa)	P _{min}	4,2	kW

EFICIÊNCIA ÚTIL (PCI RECEBIDO)			
Eficiência útil à potência calorífica nominal	$\eta_{th,nom}$	90,0	%
Eficiência útil à potência calorífica mínima (indicativa)	$\eta_{th,min}$	91,0	%

CONSUMO DE ELETRICIDADE AUXILIAR			
À potência calorífica nominal	e _{l,max}	0,063	kW
À potência calorífica mínima	e _{l,min}	0,034	kW
Em estado de vigília	e _{l,SB}	0,002	kW


REQUISITO DE ENERGIA DA CHAMA-PILOTO PERMANENTE			
Requisito de energia da chama-piloto permanente (se aplicável)	P _{pilot}	n.a.	kW

TIPO DE POTÊNCIA CALORÍFICA/COMANDO DA TEMPERATURA INTERIOR		
Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	(F2)	7%

OUTRAS OPÇÕES DE COMANDO		
Não aplicável	(F3)	0%

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO LABORATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO E RELATÓRIO DE TESTE			
Laboratório de certificação	CEIS Cr. Villaviciosa de Odón a Móstoles, km 1.5, E-28935 MÓSTOLES (MADRID) N.B.: 1722		
Relatório de teste n°:	CEE-0020/25-1	Emitido em:	13/03/2025

Observar quaisquer precauções específicas para instalação, a montagem ou manutenção do aquecedor de ambiente local, contido no manual de instruções que acompanha o produto

ELEMENTOS DE CONTACTO	EMITIDO EM:	PESSOA AUTORIZADA:
<p>Caminetti Montegrappa S.p.A. con socio unico via A. da Bassano, 7/9 - 36020 POVE DEL GRAPPA (VI) - IT Tel. +39 0424 800 500 Fax +39 0424 800 590 www.caminettimontegrappa.it info@caminettimontegrappa.it</p>	<p>14/03/2025</p>	<p> Ing. Andrea Tezza Technical Manager</p>